

SIEGENIA-nieuws speciaal voor u:

KFV magneetslot 116

met uitgebreid assortiment

Uw voordelen³:

- ❶ Magneetslot voor stompe binnendeuren
- ❷ Leverbaar in RVS, zwart en wit
- ❸ Mooi design dankzij de verzonken KFV schoot in de slotkast

De kracht van de magneet.

Als de deur geopend is, ligt de schoot in de slotkast verzonken hierdoor is de deur glad en vlak met de voorplaat. Van zichtbare onderdelen met uitstekende hoeken en randen is hier geen sprake. Dit zorgt voor een hoogwaardige en mooie optiek, die door het gebruik van roestvast stalen componenten nog extra wordt benadrukt. Ook het reinigen wordt daardoor uitermate eenvoudig.

Wanneer de deur gesloten wordt in het kozijn komen de in de schoot verzonken magneten exact op tijd naar buiten, waardoor de deur uiterst geruisloos sluit. Het hoorbaar sluiten van de schoot op het kozijn behoort tot de verleden tijd, lelijke sporen van gebruik ook. De magneettechniek zorgt ervoor dat de deur lichtlopend, slijtage- en onderhoudsvrij is. Zelfs het gebruikelijke smeren komt te vervallen. De extreem sterke permanente neodymium magneet is zeer duurzaam en voorkomt dat de magneetkracht geleidelijk afneemt.

De KFV magneetsloten zijn zowel geschikt voor de inbouw bij nieuwe deuren alsook om achteraf aangebracht te worden.

Elegante verschijning — stil sluitgedrag.

Voordelen voor verwerkers

- geringere montagekosten
- onderhoudsvrij en lichtlopend
- ontgrendelen van de schoot door moderne neodymium-magneettechniek — geen verlies van de magneetkracht
- draaibaar magnetisch inzetstuk van de sluitplaat — aandrukregeling mogelijk

Voordelen voor eindgebruikers

- hoogwaardig uiterlijk door vlak inliggende schoot
- slijtagearme magneettechniek — geen neerslaande schoten
- aangenaam geluid
- ook geschikt om achteraf aan te brengen



Magneetslot 116: esthetiek voor stompe binnendeuren.



Het KfV magneetslot 116 biedt naast maximaal comfort ook de mogelijkheid om in te spelen op de trend van het zwarte beslag bij binnendeuren. Het weglaten van een sluitplaat met lip zorgt niet alleen voor elegantie, het maakt ook de anders tijdrovende handmatige verwerking van de sluitplaat overbodig. In plaats daarvan is alleen maar een eenvoudige freesprocedure aan het kozijn noodzakelijk, de montagekosten en slijtage worden geminimaliseerd. Ook handig is het draaibare inzetstuk voor de magnetische dagschoot en de hierin geïntegreerde automatisch verstelbare magneethouder. Terwijl de eerste de eenvoudige aandrukregeling mogelijk maakt, zorgt de laatste voor een automatisch verstelling bij het afzakken van de deur.

Nieuw in het assortiment: gepolijste roestvast stalen voorplaten en voorplaatkleuren in zwart en wit. Daarnaast is er een loopslot met een kashoogte in een kashoogte van 100 mm en een uitbreiding van de totale portfolio met de doornmaat 65 mm.

Voordelen voor verwerkers

- opbouw slot volgens DIN 18251-1 en daardoor bruikbaar als 1:1-ervanging van de traditionele insteeksloten.
- aandrukregeling door draaibare kunststof uitvulling
- als PC, BB, toiletuitvoering en ook als loopslot leverbaar
- onderhoudsvrije magnetische dagschoot

Voordelen voor eindgebruikers

- geen sluitplaat met lip nodig - aangenaam uiterlijk in de sponning
- mooi design ook in geopende toestand – geen uitstekende hoeken en randen zichtbaar
- activering van de schoot door een magnetisch veld – geruisloos sluiten van de deuren
- slaan van de schoot tegen het kozijn uitgesloten – geen slijtage
- draaibaar magnetisch inzetstuk van de sluitplaat – aandrukregeling mogelijk
- verstelbare magneethouder in de sluitplaat – automatische bijstelling bij het verzakken van de deur
- soepel lopend en onderhoudsvrij
- veelzijdigheid van de voorplaatoppervlakken

Technische gegevens.

Slot 116	
MATERIAAL	roestvast stalen uitvoering
VOORPLAATBREEDTE	18, 20 mm
VOORPLAATPROFIEL	vlak, afgerond, 235 mm
DOORNMAAT	55 NIEUW: 65 mm
SLOTVIERKANT	8 mm
SLUITWIJZE	PC, BB, toiletuitvoering, loopslot in kasthoogte: 163 mm NIEUW: loopslot in kasthoogte: 100 mm
VOORPLAATOPPER- VLAKKEN	mat geborsteld roestvrij staal NIEUW: roestvast staal gepolijst, roestvast staal wit gelakt, roestvast staal zwart gelakt
SCHOOT	Kunststof met 2 neodymium magneten 10 mm uitvulling
NACHTSCHOOT	glans vernikkeld, 2-toerig 20 mm uitvulling

Sluitplaat 116	
MATERIAAL	roestvast stalen uitvoering
BREEDTE	18, 20 mm
LENGTE	120 mm voor loopslot, 200 mm, 245 mm
OPPERVLAKKEN	mat geborsteld roestvrij staal NIEUW: roestvast staal gepolijst, roestvast staal wit gelakt, roestvast staal zwart gelakt

