

Productgegevens tabel

T-stop-glijrail BG TS

3000 / 5000



Met openingsbeperking en hendel, niet-scharnierzijde

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Montage op de niet-scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Voor de openingsbeperking zonder deurstopper



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te vervangen door de standaard glijrail voor niet-scharnierzijde
- Tijdsparing, omdat er geen vloerstopper voor vloermontage hoeft te worden geïnstalleerd
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	T-stop-glijrail BG TS 3000 / 5000
Lengte	452.5 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbegrenzing geïntegreerd	Ja
Vastzetting	Optioneel
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102368	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102367	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	108482	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102366	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

TOEBEHOREN**DRAAILAGER T-STOP**

Voor de openingsbeperking of vastzetfunctie van deuren zonder deurdranger



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Draailager T-stop	Opbouw	112689	wit RAL 9016	60 x 35 x 60 mm	60 mm
Draailager T-stop	Opbouw	112688	zilverkleurig	60 x 35 x 60 mm	60 mm
Draailager T-stop	Opbouw	112690	overeenkomstig RAL	60 x 35 x 60 mm	60 mm

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

MONTAGEMATERIAAL**MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG**

Voor standaard-, Ecline-, T-stop- en EFS-glijrail, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / Ecline- / T-stop- / EFS-glijrail	124684	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / Ecline- / T-stop- / EFS-glijrail	124683	zilverkleurig

T-stop-glijrail BG TS 3000 / 5000



LATEI LIJSTWERK

Voor ECLine- en T-stop-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor ECLine- en T-stop glijrail	115006	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor ECLine- en T-stop glijrail	115007	overeenkomstig RAL